



Výrobca Fabrika
CZ dveří dverí SK

www.mikea.cz / www.mikea.sk



$U_D=0,9$ [W/m²*K]

THERMIKA FELC

CZ / s mechanickým zámkom
SK / s lištovým zámkom

THERMIKA FELC

$U_D=0,9$ [W/m²*K]

PRIMA THERMO

$U_D=1,1$ [W/m²*K]

PRIMA



**KATALOG VCHODOVÝCH DVEŘÍ
II. EDICE 2017**

**KATALÓG VONKAJŠÍCH DVERÍ
II EDÍCIA 2017**

CZ / Obsah

Povrch dveří	3	THERMIKA FELC s mechanickým zámkem
popis dveří	4	THERMIKA FELC
	5	PRIMA THERMO
	6	PRIMA
Novinky	7	VARIO / MINORE / RUBADO
	8	CORTE
Prosklené dveře	9	VETRO
	10	LANZA
	11	SCALA
	12	ELEVADO
	13	ELEVADO 3D / LIMA INOX / KWADRO INOX
	14	CORRERA / LACERO / ESCADA
	15	CENTRO / CENTRO 3D
	16	HERBA / KWADRO
	17	9 PANELŮ
	18	4+2 PANELE / 6 PANELŮ
Plně dveře	19	4+2 PANELE / 9 PANELŮ / 8 PANELŮ
	20	PLOCHÉ / CENTRO / LACERO / LIMA INOX
	21	ESCADA / CORRERA / KWADRO INOX / ELEVADO
	22	RUBADO / CORTE / CENTRO P / ELEVADO P
	23	NASVÍCUIJE A DOSVÍCUIJE
Dvojkřídlové dveře	24-25	TYPY DOSTÁVEK / DOSTUPNÉ PROSKLENÍ
	25	PŘÍKLADOVÉ KONFIGURACE
Dveře BASIC	26	BASIC
Technický pokrok, možnosti, doplňky	27	ROZMĚRY MONTÁŽNÍCH OTVORŮ DVEŘÍ
	28-31	PŘÍSLUŠENSTVÍ


SK / Obsah

Línie dverí	3	THERMIKA FELC s lištovým zámkom
riadok popisu	4	THERMIKA FELC
	5	PRIMA THERMO
	6	PRIMA
Novinky	7	VARIO / MINORE / RUBADO
	8	CORTE
Dvere s presklením	9	VETRO
	10	LANZA
	11	SCALA
	12	ELEVADO
	13	ELEVADO 3D / LIMA INOX / KWADRO INOX
	14	CORRERA / LACERO / ESCADA
	15	CENTRO / CENTRO 3D
	16	HERBA / KWADRO
	17	9 PANELOV
	18	4+2 PANELE / 6 PANELOV
Plně dvere	19	4+2 PANELE / 9 PANELOV / 8 PANELOV
	20	PLOCHÉ / CENTRO / LACERO / LIMA INOX
	21	ESCADA / CORRERA / KWADRO INOX / ELEVADO
	22	RUBADO / CORTE / CENTRO P / ELEVADO P
	23	SKLENÉ VÝPLNE
Dvoukřídlové dveře	24-25	DRUHY SVETLÍKOV / DRUHY SVĚTLÍKŮ
	25	PŘÍKLADOVÉ KONFIGURÁCIE
Dvere BASIC	26	BASIC
Technické informácie, možnosti, príslušenstvo	27	ROZMERY DVERÍ A MONTÁŽNYCH OTVOROV
	28-31	PŘÍSLUŠENSTVO

Levé dveře



Pravé dveře




Levé, nebo pravé dveře?

Stoupněte si před dveře tak, abyste je mohli otevřít potáhnutím směrem k sobě. Jestliže se dveřní závěs nachází na levé straně znamená to, že dveře jsou levé, a jestli naopak, tak dveře jsou pravé.

L'avé dvere



Pravé dvere



L'avé alebo pravé dvere?

Postavte sa pred dvere a otvorte dvere potiahnutím k sebe. Ak sa pänty nachádzajú na ľavej strane, znamená to, že dvere sú ľavé a ak na pravej, sú pravé.

$$U_D = 0,9 [W/m^2 \cdot K]^1$$

CZ THERMIKA FELC s mechanickým zámkem

Dveře s dřevěným rámem

POUŽITÍ:

V bytové výstavbě, nebo pro veřejný účel, jako vnější, nebo vnitřní vchodové dveře. Zdokumentovaný UD ukazatel= 0,9 pro plně dveře a UD= 1,0 pro skleněné dveře²⁾

Dostupné šířka:

jednokřídlé: 80, 90, 100 (dveře „100“ vybrané typy barva: zlatý dub, ořech, antracit)

Možnost zkrácení na požadovaný rozměr maximálně o 16 cm (v případě typu Centro o 8 cm, v případě dveří Scala, Lanza žádné možnosti zkrácení). **Dodatečné vybavení za doplatek viz str. 29-31**

SK THERMIKA FELC s lištovým zámkem

Dveře s dřevěným rámem

POUŽITIE:


V obytných a veřejných budovách, ako vnútorné alebo vonkajšie vchodové dvere. Zdokumentovaný koeficient UD= 0,9 pre plné dvere a UD= 1,0 pre presklené dvere²⁾

Dostupné šířky:

jedokřídlé: 80, 90, 100 (dveře „100“ vo vybraných modeloch vo farbách zlatého dubu, orecha a antracitu).

Možnosť skrátienia na požadovaný rozmer, maximálne o 16 cm (v prípade modelu Centro o 8 cm, v prípade dverí Scala, Lanza neexistuje možnosť skrátienia).

Pre voľiteľnú výbavu za príplatok vid' str. 29-31



tepelně izolační konstrukce dřevěného typu soft dýhovaná v barvě dveřního křídla

termoizolačný drevený rám typu soft, dýhovaný vo farbe křídla

3 závěsy s možností regulace na 3 úrovních

3 pánty s možností regulácie na 3 úrovních

kovové kryty závěsu v barvě kliky (možnost)

kovové kryty na pánty vo farbe kl'učky (voliteľné)

čepový zámek s možností regulace dotlačení dveřního křídla

lištový zámek s možností regulácie přitlaku křídla

pevné bezpečnostné trny proti vypáčeniu

pevné bezpečnostní trny proti vypáčení

hliníkový teplý prah s prerušeným tepelným mostem

hliníkový teplý práh s prerušeným tepelným mostem

křídlo s tloušťkou 57 mm vyplněné polyuretanovou pěnou

křídlo s hrúbkou 57 mm vyplnené polyuretánovou penou

Rw=31 dB

dřevěný rám (žádné tepelné mosty)

drevený rám (bez tepelných mostov)

horní hák a dolní hák
horný a dolný hák

dobatečný zámek
dobatečný zámok

hlavní zámek
hlavný zámok

firemně vyvrтанé otvory pod kliky AXA pod podmínkou zakoupení jejího kompletu včetně dveří

továrensky vyvrтанé otvory pod kl'učkou AXA v prípade nákupu spolu s dverami

dve tesnenia
dve tesnení

okapová lišta v barvě křídla pro dveře otevírané dovnitř

okapnička vo farbe křídla pre dvere otvárané smerom dovnútra

CZ / THERMIKA FELC s mechanickým zámkem
SK / THERMIKA FELC s lištovým zámkem

3

CZ / Dveře s dřevěným rámem
SK / Dveře s dřevěným rámem

- 1) Parametr označený pro verzi bez prosklení.
 - 2) Pro referenční dveře s povrchem prosklení 0,1m²
- 1) Parameter uvedený pre verziu bez presklenia.
 - 2) Pre dvere s presklením s povrchem 0,1m²

$U_D=0,9 [W/m^2 \cdot K]^1)$

CZ THERMIKA FELC

Dveře s dřevěným rámem

POUŽITÍ:

V bytové výstavbě, nebo pro veřejný účel, jako vnější, nebo vnitřní vchodové dveře. Zdokumentovaný UD ukazatel= 0,9 pro plně dveře a UD= 1,0 pro skleněné dveře²⁾

Dostupné šířky:

jednokřídlé: 80, 90, 100 (dveře „100“ vybrané typy barva: zlatý dub, ořech, antracit)

Možnost zkrácení na požadovaný rozměr maximálně o 16 cm (v případě typu Centro o 8 cm, v případě dveří Scala, Lanza žádné možnosti zkrácení). **Dodatečné vybavení za doplatek viz str. 29-31**

SK THERMIKA FELC

Dvere s dreveným rámom

POUŽITIE:


V obytných a verejných budovách, ako vnútorné alebo vonkajšie vchodové dvere. Zdokumentovaný koeficient UD= 0,9 pre plné dvere a UD= 1,0 pre presklené dvere²⁾

Dostupné šírky:

jedokrídlové: 80, 90, 100 (dvere „100“ vo vybraných modeloch vo farbách zlatého dubu, orecha a antracitu)

Možnosť skrátenia na požadovaný rozmer, maximálne o 16 cm (v prípade modelu Centro o 8 cm, v prípade dverí Scala, Lanza neexistuje možnosť skrátenia).

Pre voľiteľnú výbavu za príplatok viď str. 29-31



tepelně izolační konstrukce dřevěného typu soft dýhovaná v barvě dveřního křídla



termoizolačný drevený rám typu soft, dýhovaný vo farbe krídla

3 závěsy s možností regulace na 3 úrovních



3 pánty s možností regulácie na 3 úrovniach

kovové kryty závěsu v barvě kliky (možnost)



kovové kryty na pánty vo farbe kľučky (voľiteľné)

spojovací deska zámku s možností regulace dotlačení křídla




zámek s možností regulácie přítlaku krídla

pevné bezpečnostné trne proti vypáčeniu




pevné bezpečnostní trny proti vypáčení

hliníkový teplý prah s prerušeným tepelným mostem



hliníkový teplý prah s prerušeným tepelným mostem

křídlo s tloušťkou 57 mm vyplněné polyuretánovou pěnou



křídlo s hrúbkou 57 mm vyplnené polyuretánovou penou

Rw=31 dB



dřevěný rám (žádné tepelné mosty)

drevený rám (bez tepelných mostov)



dotatočný trojbodový zámek

dotatečný tříbodový zámeč



hlavný trojbodový zámek

hlavní tříbodový zámeč



firemně vyvrtané otvory pod kliky AXA pod podmínkou zakoupení jejího kompletu včetně dveří

továrnecky vyvrtané otvory pod kľučkou AXA v prípade nákupu spolu s dverami



dve těsnění

dve těsnění



okapová lišta v barvě křídla pro dveře otevírané směrem dovnitř

okapnička vo farbe krídla pre dvere otvárané smerom dovnútra

1) Parametr označený pro verzi bez prosklení.
2) Pro referenční dveře s povrchem prosklení 0,1m²
1) Parameter uvedený pre verziu bez presklenia.
2) Pre dvere s presklením s povrchom 0,1m²

CZ PRIMA THERMO

Dveře s dřevěným rámem

POUŽITÍ:

V bytové výstavbě, nebo pro veřejný účel, jako vnější, nebo vnitřní vchodové dveře. Zdokumentovaný UD ukazatel= 1,1 pro plně dveře

Dostupné šířky:

jednokřídlé: 80, 90, 100 (dveře „100“ vybrané typy barva: zlatý dub, ořech, antracit)

Dostupné rámy:

Dřevěný (soft) dýhovaný v barvě křídla s hliníkovým prahem a s tepelnou podložkou

Možnost zkrácení na požadovaný rozměr maximálně o 19 cm, nebo 23 cm (dvojitý poplatek).

Dodatečné vybavení za doplatek viz str. 29-31

SK PRIMA THERMO

Dveře s dřevěným rámem

POUŽITIE:

V obytných a veřejných budovách, ako vnútorné alebo vonkajšie vchodové dvere. Zdokumentovaný koeficient UD= 0,9 pre plné dvere

Dostupné šířky:


jedokřídlé: 80, 90, 100 (dveře „100“ vo vybraných modeloch vo farbách zlatého dubu, orecha a antracitu)

Dostupné rámy:

Dřevěný (soft): dýhovaný vo farbe křídla s hliníkovým prahom s prerušeným tepelným mostom

Možnosť skrátenia na požadovanú veľkosť, maximálne o 19 cm alebo 23 cm (dvojitý poplatok)

Pre voliteľnú výbavu za príplatok vid' str. 29-31



tepelné izolační konstrukce dřevěného typu soft dýhovaná v barvě



termoizolačný drevený rám typu soft, dýhovaný vo farbe křídla

3 závěsy s možností regulace na 2 úrovních



3 pánty s možností regulace na 2 úrovních

spojovací deska zámku s možností regulace dotlačení křídla



zámek s možností regulace přitlačení křídla

pevné bezpečnostné trně proti vypáčeniu



pevné bezpečnostní trny proti vypáčení

hliníkový teplý prah s prerušeným tepelným mostom



hliníkový teplý prah s prerušeným tepelným mostem

křídlo s tloušťkou 43 mm vyplněné polyuretanovou pěnou



křídlo s hrúbkou 43 mm vyplnené polyuretánovou penou

$U_D=1,1 [W/m^2 \cdot K]^{1)}$



dřevěný rám (žádné tepelné mosty)



dřevěný rám (bez tepelných mostov)

dotatečný trojbodový zámek



dotatečný třibodový zámek

hlavní trojbodový zámek



hlavní třibodový zámek

firemně vyvrtané otvory pod kliky AXA pod podmínkou zakoupení jejího kompletu včetně dveří



továrensky vyvrtané otvory pod kl'učkou AXA v prípade nákupu spolu s dverami

okapová lišta v barvě křídla pro dveře otevírané dovnitř (možnost, varianta)



okapnička vo farbe křídla pro dvere otvárané smerom dovnútra (voiteľné)

1) Parametr označený pro verzi bez prosklení.

1) Parameter uvedený pre verziu bez presklenia.

CZ PRIMA

Dveře s ocelovým rámem

POUŽITÍ:

V obytných budovách nebo pro veřejný účel, jako vnější, nebo vnitřní vchodové dveře.

Dostupné šířka:

jednokřídlé: 80, 90, 100 (dveře „100“ vybrané typy barva: zlatý dub, ořech, antracit)

Dostupné rámy:

Ocelová (soft): svařovaná, malovaná v barvě podle RAL

Možnost zkrácení na požadovaný rozměr, maximálně o 19 cm.

Dodatečné vybavení za doplatek viz str. 29-31

SK PRIMA

Dvere s ocelovým rámom

POUŽITIE:

V obytných a verejných budovách, ako vnútorné alebo vonkajšie vchodové dvere.

Dostupné šírky:


jedokrídlové: 80, 90, 100 (dvere „100“ vo vybraných modeloch vo farbách zlatého dubu, orecha a antracitu)

Dostupné rámy:

Ocelový (soft): zváraný, maľovaný vo farbách RAL

Možnosť skrátenia na požadovanú veľkosť, maximálne o 19 cm.

Pre voliteľnú výbavu za príplatok vid' str. 29-31



plně tuhý kovový rám (soft) svařovaný, malovaný v barvě křídla



pevný plný kovový rám (soft) zváraný, malovaný vo farbe křídla

3 závěsy s možností regulace na 2 úrovních




3 pánty s možností regulácie na 2 úrovniach

pevně bezpečnostné třne proti vypáčení




pevně bezpečnostní trny proti vypáčeniu

hliníkový práh



hliníkový prah

křídlo s tloušťkou 43 mm vyplněné polyuretanovou pěnou



křídlo s hrúbkou 43 mm vyplnené polyuretánovou penou



dřevěný rám (žádné tepelné mosty)

drevený rám (bez tepelných mostov)



dotatočný trojbodový zámok

dotatečný tŕibodový zámek



hlavný trojbodový zámok

hlavní tŕibodový zámek



firemně vyvrtané otvory pod kliky AXA pod podmínkou zakoupení jejího kompletu včetně dveří

továrensky vyvrtané otvory pod kľučkou AXA v prípade nákupu spolu s dverami



okapová lišta v barvě křídla pro dveře otevírané dovnitř (možnost, varianta)

okapnička vo farbe křídla pre dvere otvárané smerom dovnútra (voliteľné)

CZ Dveře **VARIO**
SK Dvere **VARIO**



Typ dveří: VARIO, vitráž: VA 6, barva: antracit
Model dveří: VARIO, vitráž: VA 6, farba: antracitová



Vitráže a VARIO MINORE z vnější strany bez rámečku (Černá část je zasklení keramický tisk).

Vitráže a VARIO MINORE z vonkajšej strany bez rámečka (Čierna časť je zasklenie keramický tlač).



Z vnitřku budovy, rám z nerezové oceli Barva INOX.

Z vnútra budovy, rám z nerezovej ocele Farba INOX.

Dveře **MINORE**
Dvere **MINORE**



Typ dveří: MINORE, vitráž: MI 6, barva: Sheffield dub
Model dveří: MINORE, vitráž: MI 6, farba: dub Sheffield

Thermika Felc s mechanickým zámkem
Thermika Felc

Thermika Felc s lištovým zámkem
Thermika Felc

Dveře **RUBADO**
Dvere **RUBADO**



Typ dveří: RUBADO, vitráž: RU 1, barva: bílý
Model dveří: RUBADO, vitráž: RU 1, farba: biela

RU 1 reflex
RU 1 reflex



RU 2 mléčný
RU 2 mliečna



Thermika Felc s mechanickým zámkem
Thermika Felc

Thermika Felc s lištovým zámkem
Thermika Felc

Dostupné barvy a šířky dveří
Dostupné farby a šírky dverí

Thermika Felc s mechanickým zámkem
Thermika Felc s lištovým zámkem

Thermika Felc/Thermika Felc

ořech/orech



80/90/100

italský ořech/
taliansky orech



80/90

zlatý dub/zlatý dub



80/90/100

mahagon/mahagón



80/90

bahenní dub/
dub bahenný



80/90

antracit struktura/
štrukturovaná
antracitová



80/90

antracit/antracitová



80/90/100

bílý/biela



80/90

Sheffield dub/
dub Sheffield



80/90

80/90/100

80/90

80/90/100

80/90

80/90

80/90

80/90/100

80/90

80/90

CZ Dveře **CORTE**
SK Dvere **CORTE**



Typ dveří: CORTE, vitráž: CR 1, barva: antracit
Model dveří: CORTE, vitráž: CR 1, farba: antracitová



Vitráž: CR 2 Mléčný / Vitráž: CR 2 Mliečna



Vitráž: CR 1 reflex / Vitráž: CR 1 reflex



Typ dveří: CORTE, vitráž: CR 1, barva: antracit
Model dveří: CORTE, vitráž: CR 1, farba: antracitová

Thermika Felc s mechanickým zámkem
Thermika Felc

Prima Thermo
Prima

Thermika Felc s mechanickým zámkem
Thermika Felc

Thermika Felc s lištovým zámkem
Thermika Felc

Prima Thermo
Prima

Thermika Felc s lištovým zámkem
Thermika Felc

Dveře **CORTE**
Dvere **CORTE**



Typ dveří: CORTE, vitráž: CR 5, barva: ořech
Model dveří: CORTE, vitráž: CR 5, farba: ořech



Vitráž: CR 5 / Vitráž: CR 5



Vitráž: CR 6 Benátské zrkadlo / Vitráž: CR 6 Benátske zrkadlo



Typ dveří: CORTE, vitráž: CR 5, barva: ořech
Model dveří: CORTE, vitráž: CR 5, farba: ořech



Dostupné barvy a šířky dveří Dostupné farby a šířky dverí	ořech/ořech	italský ořech/ taliansky ořech	zlatý dub/zlatý dub	mahagon/mahagón	bahenní dub/ dub bahenný	antracit struktura/ štrukturovaná antracitová	antracit/antracitová	bílý/biela	Sheffield dub/ dub Sheffield
Prima/Prima	80/90/100	-	80/90/100	80/90	-	80/90	80/90/100	80/90	-
Prima Thermo/Prima Thermo	80/90/100	80/90	80/90/100	80/90	80/90	80/90	80/90/100	80/90	-
Thermika Felc/Thermika Felc	80/90/100	80/90	80/90/100	80/90	80/90	80/90	80/90/100	80/90	80/90
Thermika Felc s mechanickým zámkem Thermika Felc s lištovým zámkem	80/90/100	80/90	80/90/100	80/90	80/90	80/90	80/90/100	80/90	80/90

Dveře **VETRO** (Frézované sklo)
 Dvere **VETRO** (Frézované sklo)




Typ dveří: VETRO, vitráž: VE 5, barva: antracit
 Model dveří: VETRO, vitráž: VE 5, farba: antracitová



Vitráž: VE 5
 Vitráž: VE 5



Vitráž: VE 6 Benátské zrcadlo
 Vitráž: VE 6 Benátske zrkadlo



Vitráž: VE 7 Benátské zrcadlo
 Vitráž: VE 7 Benátske zrkadlo



Typ dveří: VETRO, vitráž: VE 7, Benátské zrcadlo, barva: antracit
 Model dveří: VETRO, vitráž: VE 7, Benátske zrkadlo, farba: antracitová



Z vnitřku budovy, hliníkový rám
 v černé barvě.

Z vnútra budovy, hliníkový rám
 v čiernej farbe.

Thermika Felc s mechanickým zámkem
 Thermika Felc

Thermika Felc s lištovým zámkem
 Thermika Felc

POZOR! BENÁTSKÉ ZRCADLO
POZOR! BENÁTSKE ZRKADLO

Dostupné barvy a šířky dveří Dostupné farby a šířky dverí	ořech/orech	italský ořech/ taliansky orech	zlatý dub/zlatý dub	mahagon/mahagón	bahenní dub/ dub bahenný	antracit struktura/ štrukturovaná antracitová	antracit/antracitová	bílý/biela	Sheffield dub/ dub Sheffield
Thermika Felc s mechanickým zámkem Thermika Felc s lištovým zámkem	80/90/100	80/90	80/90/100	80/90	80/90	80/90	80/90/100	80/90	80/90
Thermika Felc/Thermika Felc	80/90/100	80/90	80/90/100	80/90	80/90	80/90	80/90/100	80/90	80/90

CZ Dveře **LANZA** (Frézované sklo)SK Dvere **LANZA** (Frézované sklo)

Typ dveří: LANZA, vitráž: LN 5, barva: antracit
Model dveří: LANZA, vitráž: LN 5, farba: antracitová



Vitráž: LN 5 / Vitráž: LN 5



Vitráž: LN 6 Benátské zrcadlo / Vitráž: LN 6 Benátske zrkadlo



Vitráž: LN 7 Benátské zrcadlo / Vitráž: LN 7 Benátske zrkadlo



Typ dveří: LANZA, vitráž: LN 7 Benátské zrcadlo, barva: ořech
Model dveří: LANZA, vitráž: LN 7 Benátske zrkadlo, farba: orech



Z vnitřku budovy, hliníkový rám
v černé barvě.

Z vnitřku budovy, hliníkový rám
v čiernej farbe.

Thermika Felc s mechanickým zámkem
Thermika Felc

Thermika Felc s lištovým zámkem
Thermika Felc



POZOR! BENÁTSKÉ ZRCADLO
POZOR! BENÁTSKE ZRKADLO

	ořech/orech	italský ořech/ taliansky orech	zlatý dub/zlatý dub	mahagon/mahagón	bahenní dub/ dub bahenný	antracit struktura/ štrukturovaná antracitová	antracit/antracitová	bílý/biela	Sheffield dub/ dub Sheffield
Dostupné barvy a šířky dveří Dostupné farby a šířky dverí									
Thermika Felc s mechanickým zámkem Thermika Felc s lištovým zámkem	80/90/100	80/90	80/90/100	80/90	80/90	80/90	80/90/100	80/90	80/90
Thermika Felc/Thermika Felc	80/90/100	80/90	80/90/100	80/90	80/90	80/90	80/90/100	80/90	80/90

Dveře **SCALA** (Frézované sklo)
 Dvere **SCALA** (Frézované sklo)



Typ dveří: SCALA, vitráž: SC 5, barva: antracit
 Model dveří: SCALA, vitráž: SC 5, farba: antracitová



Vitráž: SC 5 / Vitráž: SC 5



Vitráž: SC 6 Benátské zrcadlo / Vitráž: SC 6 Benátske zrkadlo



Vitráž: SC 7 Benátské zrcadlo / Vitráž: SC 7 Benátske zrkadlo



Typ dveří: SCALA, vitráž: SC 7, Benátské zrcadlo, barva: antracit
 Model dveří: SCALA, vitráž: SC 7, Benátske zrkadlo, farba: antracitová



Z vnitřku budovy, hliníkový rám
 v černé barvě.

Z vnútra budovy, hliníkový rám
 v čiernej farbe.

Thermika Felc s mechanickým zámekem
 Thermika Felc

Thermika Felc s lištovým zámkom
 Thermika Felc

POZOR! BENÁTSKÉ ZRCADLO
POZOR! BENÁTSKE ZRKADLO

Dostupné barvy a šířky dveří Dostupné farby a šírky dverí	ořech/orech	italský ořech/ taliansky orech	zlatý dub/zlatý dub	mahagon/mahagón	bahenní dub/ dub bahenný	antracit struktura/ štrukturovaná antracitová	antracit/antracitová	bílý/biela	Sheffield dub/ dub Sheffield
Thermika Felc s mechanickým zámekem Thermika Felc s lištovým zámkom	80/90/100	80/90	80/90/100	80/90	80/90	80/90	80/90/100	80/90	80/90
Thermika Felc/Thermika Felc	80/90/100	80/90	80/90/100	80/90	80/90	80/90	80/90/100	80/90	80/90



Typ dveří: ELEVADO1, vitráž: EL 1, barva: zlatý dub
Model dveří: ELEVADO1, vitráž: EL 1, farba: zlatý dub



Typ dveří: ELEVADO2, vitráž: EL 1, barva: zlatý dub
Model dveří: ELEVADO2, vitráž: EL 1, farba: zlatý dub



Vitráž: EL 1 reflex / Vitráž: EL 1 reflex



Vitráž: EL 2 Mliečna / Vitráž: EL 2 Mliečna



Typ dveří: ELEVADO1, vitráž: EL 5, barva: italský ořech
Model dveří: ELEVADO1, vitráž: EL 5, farba: taliansky orech



Vitráž: EL 5 / Vitráž: EL 5



Vitráž: EL 6 Benátske zrcadlo / Vitráž: EL 6 Benátske zrcadlo



Typ dveří: ELEVADO2, vitráž: EL 5, barva: zlatý dub
Model dveří: ELEVADO2, vitráž: EL 5, farba: zlatý dub



Thermika Felc s mechanickým zámkem
Thermika Felc

Prima Thermo
Prima

Thermika Felc s mechanickým zámkem
Thermika Felc

Thermika Felc s lištovým zámkem
Thermika Felc

Prima Thermo
Prima

Thermika Felc s lištovým zámkem
Thermika Felc

Dostupné barvy a šířky dveří Dostupné farby a šířky dverí	ořech/orech	italský ořech/ taliansky orech	zlatý dub/zlatý dub	mahagon/mahagón	bahenní dub/ dub bahenný	antracit struktura/ štrukturovaná antracitová	antracit/antracitová	bílý/biela	Sheffield dub/ dub Sheffield
Prima/Prima	80/90/100	-	80/90/100	80/90	-	80/90	80/90/100	80/90	-
Prima Thermo/Prima Thermo	80/90/100	80/90	80/90/100	80/90	80/90	80/90	80/90/100	80/90	-
Thermika Felc/Thermika Felc	80/90/100	80/90	80/90/100	80/90	80/90	80/90	80/90/100	80/90	80/90
Thermika Felc s mechanickým zámkem Thermika Felc s lištovým zámkem	80/90/100	80/90	80/90/100	80/90	80/90	80/90	80/90/100	80/90	80/90

Dveře **ELEVADO 3D**
Dvere **ELEVADO 3D**

Dveře **LIMA INOX**
Dvere **LIMA INOX**

Dveře **KWADRO INOX**
Dvere **KWADRO INOX**



Typ dveří: ELEVADO1 3D, vitráž: EL 1, barva: antracit
Model dveří: ELEVADO1 3D, vitráž: EL 1, farba: antracitová



Vitráž: EL 1 reflex / Vitráž: EL 1 reflex



Vitráž: EL 2 Mliečna / Vitráž: EL 2 Mliečna



Typ dveří: ELEVADO2 3D, vitráž: EL 2, barva: zlatý dub
Model dveří: ELEVADO2 3D, vitráž: EL 2, farba: zlatý dub



Typ dveří: LIMA INOX, vitráž: LI 1, barva: zlatý dub
Model dveří: LIMA INOX, vitráž: LI 1, farba: zlatý dub




LI 1 reflex
LI 1 reflex


LI 2 mléčný
LI 2 mliečna



Typ dveří: KWADRO INOX, vitráž: KI 2, barva: italský ořech
Model dveří: KWADRO INOX, vitráž: KI 2, farba: taliansky orech



KI 1 reflex
KI 1 reflex



KI 2 mléčný
KI 2 mliečna

Thermika Felc s mechanickým zámekem
Thermika Felc

Thermika Felc s mechanickým zámekem
Thermika Felc

Thermika Felc s mechanickým zámekem
Thermika Felc / Prima Thermo / Prima

Thermika Felc s lištovým zámekom
Thermika Felc

Thermika Felc s lištovým zámekom
Thermika Felc

Thermika Felc s lištovým zámekom
Thermika Felc / Prima Thermo / Prima

Dostupné barvy a šířky dveří Dostupné farby a šírky dverí	ořech/orech	italský ořech/ taliansky orech	zlatý dub/zlatý dub	mahagon/mahagón	bahenní dub/ dub bahenný	antracit struktura/ štrukturovaná antracitová	antracit/antracitová	bílý/biela	Sheffield dub/ dub Sheffield
Prima/Prima	80/90/100	-	80/90/100	80/90	-	80/90	80/90/100	80/90	-
Prima Thermo/Prima Thermo	80/90/100	80/90	80/90/100	80/90	80/90	80/90	80/90/100	80/90	-
Thermika Felc/Thermika Felc	80/90/100	80/90	80/90/100	80/90	80/90	80/90	80/90/100	80/90	80/90
Thermika Felc s mechanickým zámekem Thermika Felc s lištovým zámekom	80/90/100	80/90	80/90/100	80/90	80/90	80/90	80/90/100	80/90	80/90

CZ Dveře **CORRERA**
SK Dvere **CORRERA**



Typ dveří: CORRERA, vitráž: CO 3, barva: zlatý dub
Model dveří: CORRERA, vitráž: CO 3, farba: zlatý dub



Vitráž: CO 2 Miléčny / Vitráž: CO 2 Miléčna



Vitráž: CO 3 Miléčny / Vitráž: CO 3 Miléčna



Vitráž: CO 1 reflex / Vitráž: CO 1 reflex

Dveře **LACERO**
Dvere **LACERO**



Typ dveří: LACERO, vitráž: LA 3, barva: ořech
Model dveří: LACERO, vitráž: LA 3, farba: ořech



Vitráž: LA 2 Miléčny / Vitráž: LA 2 Miléčna



Vitráž: LA 3 Miléčny / Vitráž: LA 3 Miléčna




Vitráž: LA 1 reflex / Vitráž: LA 1 reflex

Dveře **ESCADA**
Dvere **ESCADA**



Typ dveří: ESCADA, vitráž: ES 1, barva: antracit
Model dveří: ESCADA, vitráž: ES 1, farba: antracitová



ES 1 reflex
ES 1 reflex



ES 2 miléčny
ES 2 miléčna

Thermika Felc s mechanickým zámekem
Thermika Felc

Thermika Felc s lištovým zámekom
Thermika Felc

Thermika Felc s mechanickým zámekem
Thermika Felc

Thermika Felc s lištovým zámekom
Thermika Felc

Thermika Felc s mechanickým zámekem
Thermika Felc

Thermika Felc s lištovým zámekom
Thermika Felc

Dostupné barvy a šířky dveří Dostupné farby a šírky dverí	ořech/orech	italský ořech/ taliansky ořech	zlatý dub/zlatý dub	mahagon/mahagón	bahenní dub/ dub bahenný	antracit struktura/ štrukturovaná antracitová	antracit/antracitová	bílý/biela	Sheffield dub/ dub Sheffield
Thermika Felc s mechanickým zámekem Thermika Felc s lištovým zámekom	80/90/100	80/90	80/90/100	80/90	80/90	80/90	80/90/100	80/90	80/90
Thermika Felc/Thermika Felc	80/90/100	80/90	80/90/100	80/90	80/90	80/90	80/90/100	80/90	80/90

Dveře **CENTRO**
Dvere **CENTRO**



Typ dveří: CENTRO, vitráž: CE 2, barva: antracit
Model dveří: CENTRO, vitráž: CE 2, farba: antracitová



Vitráž: CE 2 Mléčný / Vitráž: CE 2 Mliečna



Vitráž: CE 1 reflex / Vitráž: CE 1 reflex

Dveře **CENTRO 3D**
Dvere **CENTRO 3D**




Typ dveří: CENTRO 3D, vitráž: CE 2, barva: zlatý dub
Model dveří: CENTRO 3D, vitráž: CE 2, farba: zlatý dub



Vitráž: CE 2 Mléčný / Vitráž: CE 2 Mliečna



Vitráž: CE 1 reflex / Vitráž: CE 1 reflex



Thermika Felc s mechanickým zámkem
Thermika Felc

Thermika Felc s lištovým zámkem
Thermika Felc

Thermika Felc s mechanickým zámkem
Thermika Felc


Thermika Felc s lištovým zámkem
Thermika Felc

Dostupné barvy a šířky dveří Dostupné farby a šírky dverí	ořech/orch	italský ořech/ taliansky orch	zlatý dub/zlatý dub	mahagon/mahagón	bahenní dub/ dub bahenný	antracit struktura/ štrukturovaná antracitová	antracit/antracitová	bílý/biela	Sheffield dub/ dub Sheffield
Thermika Felc s mechanickým zámkem Thermika Felc s lištovým zámkem	80/90/100	80/90	80/90/100	80/90	80/90	80/90	80/90/100	80/90	80/90
Thermika Felc/Thermika Felc	80/90/100	80/90	80/90/100	80/90	80/90	80/90	80/90/100	80/90	80/90

CZ Dveře **HERBA**
SK Dvere **HERBA**



Typ dveří: HERBA, vitráž: HE 3, barva: zlatý dub
Model dveří: HERBA, vitráž: HE 3, farba: zlatý dub



HE 3
HE 3

HE 1 reflex
HE 1 reflex

Dveře **KWADRO**
Dvere **KWADRO**



Typ dveří: KWADRO, vitráž: KR 1, barva: ořech
Model dveří: KWADRO, vitráž: KR 1, farba: orech



KR 1 reflex
KR 1 reflex

KR 2 mléčný
KR 2 mléčna

16

Thermika Felc s mechanickým zámkem
Thermika Felc / Prima Thermo / Prima

Thermika Felc s lištovým zámkem
Thermika Felc / Prima Thermo / Prima

Dostupné barvy a šířky dveří Dostupné farby a šírky dverí	ořech/orech	italský ořech/ taliánsky orech	zlatý dub/zlatý dub	mahagon/mahagón	bahenní dub/ dub bahenný	bílý/biela
Prima/Prima	80 / 90 / 100	-	80 / 90 / 100	80 / 90	-	80 / 90
Prima Thermo/Prima Thermo	80 / 90 / 100	80 / 90	80 / 90 / 100	80 / 90	80 / 90	80 / 90
Thermika Felc/Thermika Felc	80 / 90 / 100	80 / 90	80 / 90 / 100	80 / 90	80 / 90	80 / 90
Thermika Felc s mechanickým zámkem Thermika Felc s lištovým zámkem	80 / 90 / 100	80 / 90	80 / 90 / 100	80 / 90	80 / 90	80 / 90

Thermika Felc s mechanickým zámkem
Thermika Felc

Thermika Felc s lištovým zámkem
Thermika Felc

Dveře **9 PANELŮ, vitráž A**
 Dvere **9 PANELOV, vitráž A**



Typ dveří: 9 PANELŮ, vitráž: A 32, barva: zlatý dub
 Model dveří: 9 PANELOV, vitráž: A 32, farba: zlatý dub



Dveře **9 PANELŮ, vitráž B**
 Dvere **9 PANELOV, vitráž B**



Typ dveří: 9 PANELŮ, vitráž: B 22, barva: bílý
 Model dveří: 9 PANELOV, vitráž: B 22, farba: biela



Thermika Felc s mechanickým zámkem
 Thermika Felc / Prima Thermo / Prima

Thermika Felc s lištovým zámkem
 Thermika Felc / Prima Thermo / Prima

Thermika Felc s mechanickým zámkem
 Thermika Felc / Prima Thermo / Prima


Thermika Felc s lištovým zámkem
 Thermika Felc / Prima Thermo / Prima

Dostupné barvy a šířky dveří Dostupné farby a šířky dveri	ořech/orech	italský ořech/ taliánsky orech	zlatý dub/zlatý dub	mahagon/mahagón	bahenní dub/ dub bahenný
Prima/Prima	80 / 90	-	80 / 90	80 / 90	-
Prima Thermo/Prima Thermo	80 / 90	80 / 90	80 / 90	80 / 90	80 / 90
Thermika Felc/Thermika Felc	80 / 90	80 / 90	80 / 90	80 / 90	80 / 90
Thermika Felc s mechanickým zámkem Thermika Felc s lištovým zámkem	80 / 90	80 / 90	80 / 90	80 / 90	80 / 90

CZ Dveře **4+2 PANELY, vitráž C**
SK Dvere **4+2 PANELE, vitráž C**




Typ dveří: 4+2 PANELY, vitráž: C 11, barva: mahagon
Model dveří: 4+2 PANELE, vitráž: C 11, farba: mahagón



Dveře **6 PANELŮ, vitráž C**
Dvere **6 PANELOV, vitráž C**



Typ dveří: 6 PANELŮ, vitráž: C 12, barva: italský ořech
Model dveří: 6 PANELOV, vitráž: C 12, farba: taliansky orech



Thermika Felc s mechanickým zámkem
Thermika Felc / Prima Thermo / Prima

Thermika Felc s lištovým zámkem
Thermika Felc / Prima Thermo / Prima

Thermika Felc s mechanickým zámkem
Thermika Felc / Prima Thermo / Prima

Thermika Felc s lištovým zámkem
Thermika Felc / Prima Thermo / Prima

Dostupné barvy a šířky dveří Dostupné farby a šírky dverí	ořech/orech	italský ořech/ taliansky orech	zlatý dub/zlatý dub	mahagon/mahagón	bahenní dub/ dub bahenný
Prima/Prima	80 / 90	-	80 / 90	80 / 90	-
Prima Thermo/Prima Thermo	80 / 90	80 / 90	80 / 90	80 / 90	80 / 90
Thermika Felc/Thermika Felc	80 / 90	80 / 90	80 / 90	80 / 90	80 / 90
Thermika Felc s mechanickým zámkem Thermika Felc s lištovým zámkem	80 / 90	80 / 90	80 / 90	80 / 90	80 / 90

Dveře **4+2 PANELY**
Dvere **4+2 PANELE**



Typ dveří: 4+2 PANELY, barva: zlatý dub
Model dveří: 4+2 PANELE, farba: zlatý dub

Dveře **9 PANELŮ**
Dvere **9 PANELOV**



Typ dveří: 9 PANELŮ, barva: italský ořech
Model dveří: 9 PANELOV, farba: taliansky orech

Dveře **8 PANELŮ**
Dvere **8 PANELOV**



Typ dveří: 8 PANELŮ, barva: italský ořech
Model dveří: 8 PANELOV, farba: taliansky orech

Dveře **PLOCHÉ**
Dvere **PLOCHÉ**

CZ / Na další straně adresáře
SK / Na ďalšej strane adresára



Thermika Felc s mechanickým zámkem
Thermika Felc / Prima Thermo / Prima

Thermika Felc s lištovým zámkem
Thermika Felc / Prima Thermo / Prima

Thermika Felc s mechanickým zámkem
Thermika Felc / Prima Thermo / Prima

Thermika Felc s lištovým zámkem
Thermika Felc / Prima Thermo / Prima

Thermika Felc s mechanickým zámkem
Thermika Felc / Prima Thermo / Prima

Thermika Felc s lištovým zámkem
Thermika Felc / Prima Thermo / Prima

Dostupné barvy a šířky dveří Dostupné farby a šírky dverí	ořech/orech	italský ořech/ taliansky orech	zlatý dub/zlatý dub	mahagon/mahagón	bahenní dub/ dub bahenný
Prima/Prima	80 / 90	-	80 / 90	80 / 90	-
Prima Thermo/Prima Thermo	80 / 90	80 / 90	80 / 90	80 / 90	80 / 90
Thermika Felc/Thermika Felc	80 / 90	80 / 90	80 / 90	80 / 90	80 / 90
Thermika Felc s mechanickým zámkem Thermika Felc s lištovým zámkem	80 / 90	80 / 90	80 / 90	80 / 90	80 / 90

CZ / 4+2 PANELY / 9 PANELŮ / 8 PANELŮ
SK / 4+2 PANELE / 9 PANELOV / 8 PANELOV

CZ Dveře **PLOCHÉ**
SK Dvere **PLOCHÉ**



Typ dveří: PLOCHÉ, barva: zlatý dub
Model dveří: PLOCHÉ, farba: zlatý dub

Dveře **CENTRO**
Dvere **CENTRO**



Typ dveří: CENTRO s aplikací CEA 1, barva: antracit
Model dveří: CENTRO s aplikací CEA 1, farba: antracitová

Dveře **LACERO**
Dvere **LACERO**



Typ dveří: LACERO s aplikací LAA 1, barva: ořech
Model dveří: LACERO s aplikací LAA 1, farba: ořech

Dveře **LIMA INOX**
Dvere **LIMA INOX**



Typ dveří: LIMA INOX s aplikací LIA 1, barva: zlatý dub
Model dveří: LIMA INOX s aplikací LIA 1, farba: zlatý dub

Thermika Felc s mechanickým zámkem
Thermika Felc / Prima Thermo / Prima

Thermika Felc s mechanickým zámkem
Thermika Felc / Prima Thermo / Prima

Thermika Felc s mechanickým zámkem
Thermika Felc / Prima Thermo / Prima

Thermika Felc s mechanickým zámkem
Thermika Felc / Prima Thermo / Prima

Thermika Felc s lištovým zámkem
Thermika Felc / Prima Thermo / Prima

Thermika Felc s lištovým zámkem
Thermika Felc / Prima Thermo / Prima

Thermika Felc s lištovým zámkem
Thermika Felc / Prima Thermo / Prima

Thermika Felc s lištovým zámkem
Thermika Felc / Prima Thermo / Prima

Dostupné barvy a šířky dveří Dostupné barvy a šířky dveří	ořech/ořech	italský ořech/ taliansky ořech	zlatý dub/zlatý dub	mahagon/mahagón	bahenní dub/ dub bahenný	antracit struktura/ štrukturovaná antracitová	antracit/antracitová	bílý/biela	Sheffield dub/ dub Sheffield
Prima/Prima	80/90/100	-	80/90/100	80/90	-	80/90	80/90/100	80/90	-
Prima Thermo/Prima Thermo	80/90/100	80/90	80/90/100	80/90	80/90	80/90	80/90/100	80/90	-
Thermika Felc/Thermika Felc	80/90/100	80/90	80/90/100	80/90	80/90	80/90	80/90/100	80/90	80/90
Thermika Felc s mechanickým zámkem Thermika Felc s lištovým zámkem	80/90/100	80/90	80/90/100	80/90	80/90	80/90	80/90/100	80/90	80/90

Dveře **ESCADA**
Dvere **ESCADA**



Typ dveří: ESCADA s aplikací ESA 1, barva: antracit
Model dveří: ESCADA s aplikací ESA 1, farba: antracitová

Dveře **CORRERA**
Dvere **CORRERA**



Typ dveří: CORRERA s aplikací COA 1, barva: zlatý dub
Model dveří: CORRERA s aplikací COA 1, farba: zlatý dub

Dveře **KWADRO INOX**
Dvere **KWADRO INOX**



Typ dveří: KWADRO INOX s aplikací KIA 1, barva: ořech
Model dveří: KWADRO INOX s aplikací KIA 1, farba: ořech

Dveře **ELEVADO**
Dvere **ELEVADO**



Typ dveří: ELEVADO1 s aplikací ELA 1, barva: zlatý dub
Model dveří: ELEVADO1 s aplikací ELA 1, farba: zlatý dub

Týká se i rovněž ELEVADO2 i ELEVADO3 – více str. 12
Týká se i rovněž ELEVADO2 i ELEVADO3 – více str. 12

Thermika Felc s mechanickým zámkem
Thermika Felc / Prima Thermo / Prima

Thermika Felc s mechanickým zámkem
Thermika Felc / Prima Thermo / Prima

Thermika Felc s mechanickým zámkem
Thermika Felc / Prima Thermo / Prima

Thermika Felc s mechanickým zámkem
Thermika Felc / Prima Thermo / Prima

Thermika Felc s lištovým zámkem
Thermika Felc / Prima Thermo / Prima

Thermika Felc s lištovým zámkem
Thermika Felc / Prima Thermo / Prima

Thermika Felc s lištovým zámkem
Thermika Felc / Prima Thermo / Prima

Thermika Felc s lištovým zámkem
Thermika Felc / Prima Thermo / Prima

Dostupné barvy a šířky dveří Dostupné farby a šírky dverí	ořech/orech	italský ořech/ taliansky ořech	zlatý dub/zlatý dub	mahagon/mahagón	bahenní dub/ dub bahenný	antracit struktura/ štrukturovaná antracitová	antracit/antracitová	bílý/biela	Sheffield dub/ dub Sheffield
Prima/Prima	80/90/100	-	80/90/100	80/90	-	80/90	80/90/100	80/90	-
Prima Thermo/Prima Thermo	80/90/100	80/90	80/90/100	80/90	80/90	80/90	80/90/100	80/90	-
Thermika Felc/Thermika Felc	80/90/100	80/90	80/90/100	80/90	80/90	80/90	80/90/100	80/90	80/90
Thermika Felc s mechanickým zámkem Thermika Felc s lištovým zámkem	80/90/100	80/90	80/90/100	80/90	80/90	80/90	80/90/100	80/90	80/90

CZ Dveře **CORTE**
SK Dvere **CORTE**



Typ dveří: CORTE s aplikací CRA 1, barva: ořech
Model dveří: CORTE s aplikací CRA 1, farba: orech

Dveře **RUBADO**
Dvere **RUBADO**



Typ dveří: RUBADO s aplikací RUA 1, barva: bílý
Model dveří: RUBADO s aplikací RUA 1, farba: biela

Dveře **CENTRO P**
Dvere **CENTRO P**



Typ dveří: CENTRO s aplikací CPA 1, barva: antracit
Model dveří: CENTRO s aplikací CPA 1, farba: antracitová

Dveře **ELEVADO P**
Dvere **ELEVADO P**



Typ dveří: ELEVADO1 s aplikací EPA 1, barva: zlatý dub
Model dveří: ELEVADO1 s aplikací EPA 1, farba: zlatý dub
Týká se i rovněž Elevado2 – více str. 12
Týká sa tiež dverí Elevado2 – viď str. 12

Thermika Felc s mechanickým zámkem
Thermika Felc / Prima Thermo / Prima

Thermika Felc s lištovým zámkem
Thermika Felc / Prima Thermo / Prima

Thermika Felc s mechanickým zámkem
Thermika Felc / Prima Thermo / Prima

Thermika Felc s lištovým zámkem
Thermika Felc / Prima Thermo / Prima

Thermika Felc s mechanickým zámkem
Thermika Felc / Prima Thermo / Prima

Thermika Felc s lištovým zámkem
Thermika Felc / Prima Thermo / Prima

Thermika Felc s mechanickým zámkem
Thermika Felc / Prima Thermo / Prima

Thermika Felc s lištovým zámkem
Thermika Felc / Prima Thermo / Prima

Dostupné barvy a šířky dveří Dostupné farby a šírky dverí	ořech/orech	italský ořech/ taliansky orech	zlatý dub/zlatý dub	mahagon/mahagón	bahenní dub/ dub bahenný	antracit struktura/ štrukturovaná antracitová	antracit/antracitová	bílý/biela	Sheffield dub/ dub Sheffield
Prima/Prima	80/90/100	-	80/90/100	80/90	-	80/90	80/90/100	80/90	-
Prima Thermo/Prima Thermo	80/90/100	80/90	80/90/100	80/90	80/90	80/90	80/90/100	80/90	-
Thermika Felc/Thermika Felc	80/90/100	80/90	80/90/100	80/90	80/90	80/90	80/90/100	80/90	80/90
Thermika Felc s mechanickým zámkem Thermika Felc s lištovým zámkem	80/90/100	80/90	80/90/100	80/90	80/90	80/90	80/90/100	80/90	80/90

CZ NADSVETLÍKY HORNĚ A SVETLÍKY BOČNĚ

Viac svetla v dome, presne podl'a uvedených rozmerov

Výrobok určený pre ktorékoľvek dvere Mikea vybavené dreveným rámom (Prima Thermo a Thermika Felc s lištovým zámkom I/Thermika Felc). Konštrukcia svetlíkov našej výroby je založená na termoizolačnom drevenom ráme vyrobenom takým istým spôsobom ako rám dverí. Sklenenú výplň je tvorená výhradne z nízkoemisných sklenených vložiek, (štandardne priesačné, za príplatek s presklením typu reflex, mliečne sklo, benátske zrkadlo alebo proti vlámaniu P2) alebo sendvičové panely identické s krídlom dverí s hrúbkou 43mm, vyplnené pevnou polyuretánovou penou.

Dvere s nadsvetlíkom a bočným svetlíkom odporúčame najmä ak je potrebná výplň montážnych otvorov s neštandardnými rozmermi, v prípade potreby dodatočného osvetlenia priestoru za dverami alebo ak chceme dodať vchodu do budovy prestížnejší charakter. V tom poslednom prípade obzvlášť odporúčame verziu s výplňou zo sendvičového panelu s dodatočne namotovaným vitrážovým presklením.

Zhotovení dřevěného rámu: dýhovaný se strukturou dřeva v barvě křídla

Vyplnění: Nízko emisní sklo U=1,0 [W/m²*K] průzračný, reflex, mléčný, benátské zrcadlo
Nízko emisní sklo U=1,2 [W/m²*K] proti vloupání P2
Sendvičový panel 43 mm plochý o barvě křídla, vyplněný pevnou polyuretánovou penou

SK NADSVĚTLÍKY HORNÍ A SVĚTLÍKY BOČNÍ

Více světla v domě, přesně podle uvedených rozměrů

Výrobek určený pro kterékoli dveře Mikea vybaveny dřevěným rámem (Prima Thermo a Thermika FELCO s lištovým zámkem I / Thermika Felco). konstrukce světlíků naší výroby je založena na termoizolačním dřevěném rámu vyrobeném stejným způsobem jako rám dveří. Skleněnou výplň je tvořena výhradně z nízkoemisních skleněných vložek, (standardně průzračné, za příplatek s prosklením typu reflex mléčné sklo, benátské zrcadlo nebo proti vloupání P2) nebo sendvičové panely identické s křídlem dveří s tloušťkou 43mm, vyplněné pevnou polyuretánovou penou.

Dveře s nadsvětlíkem a bočním světlíkem doporučujeme zvláště pokud je nutná výplň montážních otvorů s nestandardními rozměry, v případě potřeby dodatečného osvětlení prostoru za dveřmi nebo pokud chceme dodat vchodu do budovy prestižnější charakter. V tom posledním případě zvláště doporučujeme verzi s výplní ze sendvičového panelu s dodatečně namotovaným vitrážových prosklením.

Zhotovení dřevěného rámu: dýhovaný se strukturou dřeva v barvě křídla

Vyplnění: Nízko emisní sklo U=1,0 [W/m²*K] průzračný, reflex, mléčný, benátské zrcadlo
Nízko emisní sklo U=1,2 [W/m²*K] proti vloupání P2
Sendvičový panel 43 mm plochý o barvě křídla, vyplněný pevnou polyuretánovou penou

Typ dveří: Kwadro INOX,
barva: ořech, vitráž: KI 5 + KI 5,

Model dveří: Kwadro INOX,
farba: orech, vitráž: KI 5 + KI 5



Typ dveří: 9 PANELŮ,
barva: zlatý dub, vitráž: A 32 + F 62

Model dveří: 9 PANELOV,
farba: zlatý dub, vitráž: A 32 + F 62



Voliteľné sklenené a panelové výplne, dostupné za príplatek.
Voliteľné sklenené a panelové výplne, dostupné za príplatek.



Dosvitění: Kwadro INOX apli kace (kód KIA1, KIA2)
Skleně výplne: Kwadro INOX aplikácia (kód KIA1, KIA2)



Dosvitění: Elevado apli kace (kód ELA1, ELA2)
Skleně výplne: Elevado aplikácia (kód ELA1, ELA2)



Dosvitění: Corte apli kace (kód CRA1, CRA2)
Skleně výplne: Corte aplikácia (kód CRA1, CRA2)



Dosvitění: Elevado P apli kace (kód EPA1, EPA2)
Skleně výplne: Elevado P aplikácia (kód EPA1, EPA2)



Dosvitění: vitráž: Elevado (kód EL1 + EL5, EL6)
Skleně výplne: vitráž: Elevado (kód EL1 + EL5, EL6)



Dosvitění: vitráž: Corte (CR 1, CR 2)
Skleně výplne: vitráž: Corte (CR 1, CR 2)



Dosvitění: vitráž: Kwadro INOX (kód KIA1, KIA2)
Skleně výplne: vitráž: Kwadro INOX (kód KIA1, KIA2)



Dosvitění: vitráž: F (kód F61, F62)
Skleně výplne: vitráž: F (kód F61, F62)

CZ DVOUKŘÍDELNÍ DVĚŘE

Když je potřebný vysoký světelný přechod

Dvoukřídlové dveře vyrábíme na základě typu THERMIKA FELC, díky tomu získávají všechny výhody této ověřené konstrukce, takové jak tepelná izolace, trvanlivost a estetiku vzhledu. Nabízené kombinace veškerých vzorů edice THERMIKA FELC s dvaceti typy plných a skleněných dostavek dávají velmi širokou škálu modelů k výběru podle individuálního gusta klienta. Dvoukřídlové dveře vyrábíme ve všech barvách, které se nachází na paletě barev dveří THERMIKA FELC ve verzi jednokřídlové.

Na přání klienta za dodatečný poplatek můžeme provést firemní zkrácení dvoukřídlových dveří do uvedeného rozměru a maximálně o 16 cm.

Dostupné šířky: 120 (80+40), 130 (90+40)

SK DVOJKRÍDLOVÉ DVĚŘE

Ked' je potrebné vysoké presvetlenie


Dvojkřídlové dveře vyrábame na báze modelu THERMIKA FELC, vďaka čomu preberajú všetky výhody tejto overenej konštrukcie ako sú tepelná izolácia, trvančnosť a estetický vzhľad. Ponúkané kombinácie všetkých vzorov rady THERMIKA FELC s dvadsiatimi typmi plných a presklených modelov, ponúkajú na výber širokú škálu pre individuálne potreby zákazníka. Dvojkřídlové dveře vyrábame vo všetkých farbách farebnej palety dverí THERMIKA FELC v jednokřídlovej verzii.

Na žiadosť zákazníka, za príplatok, môžeme vykonať továrenské skrátenie dvojkřídlových dverí na požadovaný rozmer, maximálne o 16 cm.


Dostupné šířky: 120 (80+40), 130 (90+40)

DOSTUPNÉ PRESKLENIE / DOSTUPNÉ PROSKLENÍ DRUHY SVĚTLÍKOV / DRUHY SVĚTLÍKŮ

Dostupné sklenění u pasivního křídla / Dostupné presklenie pre pasívne křídlo




aplikace INOX / aplikácia INOX



aplikace frézované sklo / aplikácia frézované sklo



PRÍKLADY KONFIGURÁCIÍ DVOJKRÍDLOVÝMI DVEŘÍ PRÍKLADY KONFIGURÁCIÍ DVOUKRÍDLÝMI DVEŘÍ



Vitraz: LN 7 / Vitraz: LN 7



Thermika Felc

Typ dveří: VETRO, vitráž: VE 5 + dosvícení SCALA, vitráž: SC 5
Model dveří: VETRO, vitráž: VE 5 + sklené výplně SCALA, vitráž: SC 5



Thermika Felc

Typ dveří: SCALA, vitráž: SC 7 + dosvícení SCALA, vitráž: SC 7
Model dveří: SCALA, vitráž: SC 7 + sklené výplně SCALA, vitráž: SC 7




Thermika Felc

Typ dveří: HERBA, vitráž: HE 3 + dosvícení Kwadro, vitráž: KR 2
Model dveří: HERBA, vitráž: HE 3 + sklené výplně Kwadro, vitráž: KR 2

Sklené / Sklené

Frézované sklo / Frézované sklo



Thermika Felc

Typ dveří: LACERO, vitráž: LA 2 + dosvícení Lacero apli. kace: LXA1
Model dveří: LACERO, vitráž: LA 2 + sklené výplně Lacero aplikácia: LXA1



Thermika Felc

Typ dveří: ESCADA, vitráž: ES 1 + dosvícení CENTRO, vitráž: CE 1
Model dveří: ESCADA, vitráž: ES 1 + sklené výplně CENTRO, vitráž: CE 1



Thermika Felc

Typ dveří: 9 PANELŮ, vitráž: A 32 + dosvícení F, vitráž: F 62
Model dveří: 9 PANELŮ, vitráž: A 32 + sklené výplně F, vitráž: F 62

CZ BASIC

Dveře s ocelovým rámem

POUŽITÍ:

V obytných budovách nebo pro veřejný účel, jako vnější, nebo vnitřní vchodové dveře.

Dostupné šířka:

jednokřídlé: 80, 90

Dostupné rámy:

Poloviční ocelový zváraný, práškovo malovaný vo farbe krídla

Standardní vlastnosti výrobku:

- Křídlo o tloušťce 43 mm vyplněné pevnou polyuretanovou pěnou společně s ocelovým rámem
- 2 závěsy proti vloupání s možností regulace na 2 vrstvách
- akrylové těsnění
- 1 patentovaný zámek
- hliníkový práh
- možnost zkrácení na požadovaný rozměr, maximálně o 19 cm

DODATEČNÉ VYBAVENÍ ZA DOPLATEK VIZ STR. 29-31

SK BASIC

Dveře s ocelovým rámom

POUŽITIE:

V obytných a verejných budovách, ako vnútorné alebo vonkajšie vchodové dvere.

Dostupné šířky:

jednokřídlé: 80, 90


Dostupné rámy:

Poloviční ocelový svařovaný, práškovo malovaný v barvě křídla

Štandardné vlastnosti výrobku:

- Křídlo s hrúbkou 43 mm vyplnené pevnou polyuretánovou penou, v sade s ocelovým rámom, polovičným
- 2 čapy proti vypáčeniu s možnosťou nastavenia v 2 úrovniach
- akrylátové tesnenie
- 1 patentovaný zámok
- hliníkový prah
- možnosť skrátenia na požadovaný rozmer, maximálne o 19 cm

PRE VOLITEĽNÚ VÝBAVU ZA PRÍPLATOK VIĎ STR. 29-31



Typ dveří: BASIC, vitráž: F 60
Model dveří: BASIC, vitráž: F 60




Typ dveří: BASIC
Model dveří: BASIC


ROZMĚRY DVEŘÍ A MONTÁŽNÝCH OTVOROV

ROZMĚRY DVEŘÍ A MONTÁŽNÝCH OTVOROV


Edice Thermika Felc / Edice Thermika Stal
(Dveře s dřevěným rámem) / (Dveře s ocelovým rámem)
(Dveře s dřevěným rámem) / (Dveře s ocelovým rámem)




Edice Prima
(Dveře s ocelovým rámem)
(Dveře s ocelovým rámem)





















Edice Prima Thermo
(Dveře s dřevěným rámem)
(Dveře s dřevěným rámem)



Edice Basic
(Dveře s ocelovým rámem)
(Dveře s ocelovým rámem)



Technické parametry	Edice Prima			Edice Prima Thermo			Edice Thermika Felc					Edice Basic	
	CZ / Jednokřídlové SK / Jednokřídlové			CZ / Jednokřídlové SK / Jednokřídlové			CZ / Jednokřídlové SK / Jednokřídlové			CZ / Dvukřídlové SK / Dvokřídlové			
Šířka dveří [cm] / Šířka dveří [cm]	80	90	100	80	90	100	80	90	100	80+40	90+40	80	90
Výška křídla Hs [mm] / Výška křídla Hs [mm]	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
Šířka průchodu Sp [mm] / Šířka průchodu Sp [mm]	800	900	1000	800	900	1000	800	900	1000	1210	1310	800	900
Celková výška rámu Hc [mm] / Celková výška rámu Hc [mm]	2097	2097	2097	2075	2075	2075	2080	2080	2080	2080	2080	2097	2097
Celková šířka rámu [mm] / Celková šířka rámu Sc [mm]	912	1012	1112	895	995	1095	895	995	1095	1310	1410	915	1015
Minimální výška otvorů v stěně Ho [mm] Minimální výška otvoru v stěně Ho [mm]	2070	2070	2070	2090	2090	2090	2100	2100	2100	2100	2100	2055	2055
Minimální šířka otvorů v stěně So [mm] Minimální šířka otvoru v stěně So [mm]	900	1000	1100	925	1025	1125	925	1025	1125	1340	1440	860	960

					
<p>● Thermika Felc s mechanickým zámkom / Thermika Felc s lištovým zámkom</p> <p>● Thermika Felc / Thermika Felc</p>	<p>Klika Miro sada s rozetou</p>	<p>Klika Niagara sada s rozetou</p>	<p>Gul'a kl'učka Niagara sada s rozetou</p>	<p>Klika Haga s pružinou, sada s rozetou</p>	<p>Klika Haga s pružinou, sada s rozetou</p>
<p>● Prima Thermo / Prima Thermo</p> <p>● Prima / Prima</p>	<p>Kl'učka Miro sada s rozetou</p>	<p>Kl'učka Niagara sada s rozetou</p>	<p>Koule klika Niagara sada s rozet</p>	<p>Kl'učka Haga s pružinou, sada s rozetou</p>	<p>Kl'učka Haga s pružinou, sada s rozetou</p>
					
<p>● Thermika Felc s mechanickým zámkom / Thermika Felc s lištovým zámkom</p> <p>● Thermika Felc / Thermika Felc</p>	<p>Klika Diva Flex s pružinou, sada s rozetou</p>	<p>Gul'a kl'učka Diva Flex sada s rozetou</p>	<p>Sada patentovaných vložek GMB klasické s gombíkom</p>	<p>Sada patentovaných vložek GMB klasické s knoflíkom se systémem 1-klíče</p>	<p>Sada atestovaných vložek třídy 6, 35/35 WILKA klasické s knoflíkom se systémem 1-klíče</p>
<p>● Prima Thermo / Prima Thermo</p> <p>● Prima / Prima</p>	<p>Kl'učka Diva Flex s pružinou, sada s rozetou</p>	<p>Koule Klika Diva Flex sada s rozetou</p>	<p>Sada patentovaných vložek GMB klasické s knoflíkom</p>	<p>Sada zámkových vložek GMB klasické aj s kolieskom v systéme 1-kl'úča</p>	<p>Sada zámkových certifikovaných vložek třídy 6, 35/35 WILKA klasická aj s kolieskom v systéme 1-kl'úča</p>
					
<p>● Thermika Felc s mechanickým zámkom / Thermika Felc s lištovým zámkom</p> <p>● Thermika Felc / Thermika Felc</p>	<p>Kryty na závěsy</p>	<p>Kryty na závěsy</p>	<p>Panoramatické kukátko zlaté, nebo stříbrné</p>	<p>Digitální kukátko DDS1 Technická špecifikace na www.mikea.pl</p>	<p>Digitální kukátko DDS2 Technická špecifikace na www.mikea.pl</p>
<p>● Prima Thermo / Prima Thermo</p> <p>● Prima / Prima</p>	<p>Kryty na pánty</p>	<p>Kryty na pánty</p>	<p>Panoramatický priezorník, zlatý alebo strieborný</p>	<p>Digitálny priezorník DDS1 Technická špecifikácia na www.mikea.pl</p>	<p>Digitálny priezorník DDS2 Technická špecifikácia na www.mikea.pl</p>

● Thermika Felc s mechanickým zámkem/Thermika Felc s lištovým zámkom

● Thermika Felc/Thermika Felc

● Prima Thermo/Prima Thermo

● Prima/Prima



Kulaté klepadlo INOX 80 cm s kovářním Solo



Kulaté klepadlo INOX 120 cm s kovářním Solo



Kulaté klepadlo INOX 150 cm s kovářním Solo



Kulaté klepadlo INOX 170 cm s kovářním Solo



Kulaté klepadlo ČERNÉ 80 cm s kovářním Solo

Okrúhle klopadlo INOX 80 cm s kovaním Solo

Okrúhle klopadlo INOX 120 cm s kovaním Solo

Okrúhle klopadlo INOX 150 cm s kovaním Solo

Okrúhle klopadlo INOX 170 cm s kovaním Solo

Okrúhle klopadlo ČIERNE 80 cm s kovaním Solo



Kulaté klepadlo ČERNÉ 120 cm s kovářním Solo



Kulaté klepadlo ČERNÉ 150 cm s kovářním Solo



Kulaté klepadlo ČERNÉ 170 cm s kovářním Solo



Obdélníkové klepadlo INOX 80 cm s kovářním Solo



Obdélníkové klepadlo INOX 120 cm s kovářním Solo

● Thermika Felc s mechanickým zámkem/Thermika Felc s lištovým zámkom

● Thermika Felc/Thermika Felc

● Prima Thermo/Prima Thermo

● Prima/Prima

Okrúhle klopadlo ČIERNE 120 cm s kovaním Solo

Okrúhle klopadlo ČIERNE 150 cm s kovaním Solo

Okrúhle klopadlo ČIERNE 170 cm s kovaním Solo

Obdĺžnikové klopadlo INOX 80 cm s kovaním Solo

Obdĺžnikové klopadlo INOX 120 cm s kovaním Solo




Obdélníkové klepadlo INOX 150 cm s kovářním Solo




Obdélníkové klepadlo INOX 170 cm s kovářním Solo



Obdélníkové klepadlo ČERNÉ 80 cm s kovářním Solo



Obdélníkové klepadlo ČERNÉ 120 cm s kovářním Solo



Obdélníkové klepadlo ČERNÉ 150 cm s kovářním Solo

● Thermika Felc s mechanickým zámkem/Thermika Felc s lištovým zámkom

● Thermika Felc/Thermika Felc

● Prima Thermo/Prima Thermo

● Prima/Prima
















Obdĺžnikové klopadlo INOX 150 cm s kovaním Solo












Obdĺžnikové klopadlo INOX 170 cm s kovaním Solo

Obdĺžnikové klopadlo ČIERNE 80 cm s kovaním Solo

Obdĺžnikové klopadlo ČIERNE 120 cm s kovaním Solo

Obdĺžnikové klopadlo ČIERNE 150 cm s kovaním Solo

<ul style="list-style-type: none"> ● Thermika Felc s mechanickým zámkem / Thermika Felc s lištovým zámkem ● Thermika Felc / Thermika Felc ● Prima Thermo / Prima Thermo ● Prima / Prima 					
	<p>Obdélníkové klepadlo ČERNÉ 170 cm s kováním Solo</p>	<p>Nárazník MC-35 mm</p>	<p>Nárazník MC-50 mm</p>	<p>Nárazník MC-65 mm</p>	<p>Dvoubarevné křídlo</p>
	<p>Obdélníkové klepadlo ČERNÉ 170 cm s kováním Solo</p>	<p>Stoper MC-35 mm</p>	<p>Stoper MC-50 mm</p>	<p>Stoper MC-65 mm</p>	<p>Dvojfarebné křídlo</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● Thermika Felc s mechanickým zámkem / Thermika Felc s lištovým zámkem ● Thermika Felc / Thermika Felc ● Prima Thermo / Prima Thermo ● Prima / Prima 					
	<p>Kopací lišta, Ozdobný prvek, jednostranný INOX</p>	<p>Zkrácení dveří</p>	<p>Zkrácení dveří</p>	<p>Zesílení pro automatické zamýkání</p>	<p>Zatvárač dveří</p>
	<p>Okopová lišta, Ozdobný element, jednostranný INOX</p>		<p>Skrátenie dverí</p>	<p>Výstuž pod samozatváračom</p>	<p>Zavírač dveří</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● Thermika Felc s mechanickým zámkem / Thermika Felc s lištovým zámkem ● Thermika Felc / Thermika Felc ● Prima Thermo / Prima Thermo ● Prima / Prima 					
	<p>Elektrický otvárač</p>	<p>Okopová lišta pro dveře otvírající se dovnitř</p>	<p>Krycí lišta pro jednokřídlé dveře</p>	<p>Čistící preparát na nerezovou ocel INOX, v sadě s hadříkem z mikrovláken</p>	<p>Čistící preparát pro vinylové povrchy, v sadě s hadříkem z mikrovláken</p>
	<p>Elektrický otvárač</p>	<p>Okapnička vo farbe křídla pro dveře otvírané smerom dovnitř</p>	<p>Krycí lišta pro jednokřídlé dveře</p>	<p>Čistiaci a leštiaci prostriedok na nerezovú oceľ INOX v sade s utierkou z mikrovlákna</p>	<p>Čistiaci a leštiaci prostriedok na vinylové povrchy v sade s utierkou z mikrovlákna</p>

 <p>Thermika Felc s mechanickým zámkem/Thermika Felc s lištovým zámkom</p> <p>Thermika Felc/Thermika Felc</p>		 <p>fotoka podlahy společně s prahem náhl'adová fotoka spolu s prahom</p>	
<p>Rozšíření rámu boční jednostranné 50 mm</p>	<p>Rozšíření rámu horní 50 mm</p>	<p>Rozšíření prahu - výška 30 mm Rozšíření lze mezi sebou spojovat na libovolnou výšku</p>	<p>Magnetický detektor</p>
<p>Prima Thermo/Prima Thermo</p>	<p>Jednostranné rozšírenie rámu bočné 50 mm</p>	<p>Rozšírenie rámu horné 50 mm</p>	<p>Rozšírenie prahu - výška 30 mm Rozšírenie je možné medzi sebou kombinovať podľa ľubovoľnej výšky</p>
<p>Rozšíření rámu boční Rozšírenie rámu bočné</p> 		<p>Ocelová rámová kotva komplet 6 ks. Kovová rámová kotva sada 6 ks</p> 	<p>Rámový šroub s válcovou hlavou komplet 6 ks Rámová skrutka s valcovou hlavou sada 6 ks</p> 
<p>Thermika Felc s mechanickým zámkem/Thermika Felc s lištovým zámkom</p> <p>Thermika Felc/Thermika Felc</p>	<p>Jednostranné 20 mm (od závěsu) Oboustranné 2*20 mm (od závěsu a zámku)</p>	<p>Sada k teplé montáži</p>	<p>72 mm, 92 mm, 112 mm, 132 mm, 152 mm, 182 mm, 202 mm</p>
<p>Prima Thermo/Prima Thermo</p> <p>Prima/Prima</p>	<p>Jednostranné 20 mm (od závesnej strany) Obojstranné 2* 20 mm (od závesnej strany a strany zámku)</p>	<p>Sada na teplú montáž</p>	<p>72 mm, 92 mm, 112 mm, 132 mm, 152 mm, 182 mm, 202 mm</p>
	<p>Panoramatické kukátko zlaté, nebo stříbrné</p>		
<p>Basic/Basic</p>	<p>Panoramatický priezorník, zlatý alebo strieborný</p>	<p>Klika Slick sada s rozetou</p>	<p>Patentovaná vložka GMB 35/35</p>
		<p>Kl'učka Slick sada s rozetou</p>	<p>Patentovaná vložka GMB 35/35</p>
	<p>Patentová vložka GMB s knoflíkem 35/35</p>	<p>Zámková vložka GMB s kolieskom 35/35</p>	



MIKEA

Tel: +48 32 / 218 03 76

Fax: +48 32 / 218 03 70

E-mail: velkoobchod@mikea.cz / velkoobchod@mikea.sk

www.mikea.cz / www.mikea.sk



Dystrybutor

Tato publikace nestanovuje nabídku v rozumněm zákona a má pouze informativní charakter. Producent si vyhrazuje právo ke změnám.
Táto publikácia nepredstavuje ponuku v zmysle zákona a je len pre informačné účely. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu.