

"80", "90", "100", "110", "120", "130", "140", "150", "160", "170", "180", "190", "200", "210", "220", "230", "240", "250", "260", "270", "280", "290", "300", "310", "320", "330", "340", "350", "360", "370", "380", "390", "400", "410", "420", "430", "440", "450", "460", "470", "480", "490", "500", "510", "520", "530", "540", "550", "560", "570", "580", "590", "600", "610", "620", "630", "640", "650", "660", "670", "680", "690", "700", "710", "720", "730", "740", "750", "760", "770", "780", "790", "800", "810", "820", "830", "840", "850", "860", "870", "880", "890", "900", "910", "920", "930", "940", "950", "960", "970", "980", "990", "1000"	SZEROKOŚĆ (zaznacz jeśli "tak")	WIZJER (zaznacz jeśli "tak")	LINIA  THERMIKA FELC ZAMEK LISTWOWY THERMIKA FELC THERMIKA STD PRIMA THERMO PRIMA BASIC	MODEL DRZWI  ZAJRZYJ DO OPISU DRUKU ZAMÓWIENIA	WITRAŻE W SKRZYDLE GŁÓWNYM (symbol np. A31)	RODZAJ DOSTAWKI DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH (np. T2)	WITRAŻ W DOSTAWCE (symbol np. F62)	KIERUNEK OTWIERANIA		KOLOR  ZŁOTY DĄB ORZECH ORZECH WŁÓSKI MAHOŃ ANTRACYT BIAŁE BRAZ WINCHESTER DĄB BAGIENNY	OŚCIEŻNICA  STAŁOWA POŁ MALOWANA STAŁOWA PEŁNA MALOWANA DREWNIANA OKLEINOWANA THERMIKA STD. THERMIKA FELC	LISTWA OKAPOWA (zaznacz jeśli "tak")	OPASKA WYKOŃCZENIOWA (zaznacz jeśli "tak")	LEWE (ile sztuk)	PRAWO (ile sztuk)
								DO ŚRODKA BUDYNKU (zaznacz jeśli "tak")	NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU (zaznacz jeśli "tak")						

UWAGI:

PIECZĄTKA I PODPIS ZAMAWIAJĄCEGO

KLAMKI	BISZKOPT KLAMKA
	BISZKOPT KLAMKA + ROZETA
	SLICK KLAMKA
	SLICK KLAMKA + ROZETA
	MIRO KLAMKA + ROZETA <b>NIKIEL</b>
	MIRO KLAMKA + ROZETA <b>PATYNA</b>
	NIAGARA (AXA) KLAMKA + ROZETA <b>TYTAN</b>
	NIAGARA (AXA) KLAMKA + ROZETA <b>INOX</b>
	NIAGARA (AXA) KLAMKA + ROZETA <b>STARE ZŁOTO</b>
	NIAGARA (AXA) GAŁKO - KLAMKA + ROZETA <b>TYTAN</b>
	DIVA (AXA) KLAMKA + ROZETA <b>TYTAN</b>
	DIVA (AXA) KLAMKA + ROZETA <b>INOX</b>
DIVA (AXA) GAŁKO - KLAMKA + ROZETA <b>TYTAN</b>	
HAGA (AXA) KLAMKA + ROZETA <b>CZARNA</b>	
ANTABY	ANTABA Z OKUCIEM SOŁO <b>INOX 80 CM</b>
	ANTABA Z OKUCIEM SOŁO <b>INOX 120 CM</b>
	ANTABA Z OKUCIEM SOŁO <b>INOX 150 CM</b>
WKŁADKI	GMB WKŁADKA STANDARD
	GMB WKŁADKA KPL.
	WILKA WKŁADKA KPL ANTYWŁAMANIOWA
AKCESORIA	OSŁONKI
	ELEKTROZACZEP
	SAMOZAMYKACZ
	WZMOCNIENIE POD SAMOZAMYKACZ
	KOPNIAK



