

**mikea**<sup>®</sup>**Fabryka  
drzwi**

Deklaracja właściwości użytkowych

Nr 004/TFP/2017

1. **Nazwa wyrobu:** Drzwi stalowe zewnętrzne wejściowe przylgowe jednoskrzydłowe pełne THERMIKA FELC
2. **Kod identyfikacyjny typu wyrobu:** DSZ-FEL1-DZ 10/01/2014
3. **Dane dotyczące identyfikacji wyrobu:** Numer identyfikacyjny umieszczony na skrzydle drzwi
4. **Dane producenta:** Firma produkcyjno-handlowa MIKEA II Sp. J.  
Krzysztof Mikosza, Dominik Mikosza  
43-100 Tychy, ul. Mikołowska 112
5. **Zamierzone zastosowanie:** Drzwi stalowe zewnętrzne wejściowe przeznaczone są do stosowania w obiektach budownictwa mieszkalnego i użyteczności publicznej
6. **System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:** System 3
7. **Nazwa i adres jednostki notyfikowanej:**
- Instytut Techniki Budowlanej Poznań ul. Taczaka 12 – raport z badań nr LOW01-01753/13/Z00OWN
  - Instytut Techniki Budowlanej Warszawa ul. Ksawerów 21 raport z badań nr LA02-1101/15/Z00NA
  - Instytut Techniki Budowlanej Warszawa ul. Ksawerów 21 – raport z badań nr LFS02-00600/14/Z00NF
8. **Deklarowane właściwości użytkowe zgodnie z normą PN-EN 14351-1:2006+A1:2010+Ap1/Ap2:2012**

Właściwości		Klasyfikacja	
Odporność na obciążenie wiatrem		Klasa C2	Wg. PN-EN 12210:2001
Wodoszczelność:	od strony otwierania	Klasa 0A / 7B	Wg. PN-EN 12208:2001
	od strony zamykania	Klasa 0A / 2B	Wg. PN-EN 12208:2001
Przepuszczalność powietrza		Klasa 4	Wg. PN-EN 12207:2001
Przenikalność akustyczna		31 dB	Wg. PN-EN ISO 10140-2:2011
Przenikalność cieplna [W/m <sup>2</sup> K]		Ud=0,9	Wg. PN-EN ISO 10077-1:2007
Odporność na włamanie		Nbd	
Nośność urządzeń zabezpieczających		Spełnione wymagania	Wg. PN-EN 14351-1:2006+A1:2010

9. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w punkcie 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt. 8. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4.

F.P.H. „MIKEA II” SP.J.  
Krzysztof Mikosza, Dominik Mikosza  
43-100 Tychy, ul. Mikołowska 112  
tel. +48 32 218-03-72/73  
fax +48 32 218-03-71

Tychy, dnia 06.01.2017

(Podpis osoby upoważnionej)