



Fabryka
drzwi

Deklaracja właściwości użytkowych
Nr 801/TPS/2017

1. **Nazwa wyrobu:** Drzwi zewnętrzne wejściowe przylgowe jednoskrzydłowe pełne THERMIKA PASIV 75 otwierane do wewnątrz
2. **Kod identyfikacyjny typu wyrobu:** DSZ-PSV75-DZ 02/01/2017
3. **Dane dotyczące identyfikacji wyrobu:** Numer identyfikacyjny na naklejce umieszczonej na skrzydle drzwi
4. **Dane producenta:** Firma produkcyjno-handlowa MIKEA II Sp. J.
Krzysztof Mikosza, Dominik Mikosza
43-100 Tychy, ul. Mikołowska 112
5. **Zamierzone zastosowanie:** Drzwi stalowe zewnętrzne wejściowe przeznaczone są do stosowania w obiektach budownictwa mieszkalnego i użyteczności publicznej
6. **System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:** System 3
7. **Nazwa i adres jednostki notyfikowanej:**
 - Laboratorium Techniki Budowlanej Dąbrowa Górnicza ul. Łaski 83 – raport z badań nr 345/B-2016-1
8. **Deklarowane właściwości użytkowe zgodnie z normą PN-EN 14351-1 +A1**

Właściwości	Klasyfikacja	
Odporność na obciążenie wiatrem	Klasa C2	Wg. PN-EN 12210
Wodoszczelność:	Klasa 2A	Wg. PN-EN 12208
Przepuszczalność powietrza	Klasa 4	Wg. PN-EN 12207
Izolacyjność akustyczna	Nbd	Wg. PN-EN 10140-2:2011
Przenikalność cieplna [W/m ² K]	Ud od 0,72 do 0,75	Wg. PN-EN ISO 10077-1:2007
Odporność na włamanie	RC2	Wg. PN-EN 1627:2012
Odporność na uderzenie	Klasa 4	Wg. PN-EN 13049

9. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w punkcie 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt. 8. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4.

Tychy, dnia 06.01.2017

F.P.H. „MIKEA II” SP.J.
Krzysztof Mikosza, Dominik Mikosza
43-100 Tychy, ul. Mikołowska 112
tel. +48 32 218-03-72/73
fax +48 32 218-03-71

(Podpis osoby upoważnionej)