



Fabryka
drzwi

Deklaracja właściwości użytkowych
Nr 601/TPS/2017

- Nazwa wyrobu:** Drzwi zewnętrzne wejściowe przylgowe jednoskrzydłowe z przeszkleniem THERMIKA PASIV 75
- Kod identyfikacyjny typu wyrobu:** DSZ-PSV75-DZ 02/01/2017
- Dane dotyczące identyfikacji wyrobu:** Numer identyfikacyjny na naklejce umieszczonej na skrzydle drzwi
- Dane producenta:** Firma produkcyjno-handlowa MIKEA II Sp. J.
Krzysztof Mikosza, Dominik Mikosza
43-100 Tychy, ul. Mikołowska 112
- Zamierzone zastosowanie:** Drzwi stalowe zewnętrzne wejściowe przeznaczone są do stosowania w obiektach budownictwa mieszkalnego i użyteczności publicznej
- System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:** System 3
- Nazwa i adres jednostki notyfikowanej:**
 - Laboratorium Techniki Budowlanej Dąbrowa Górnicza ul. Łaski 83 – raport z badań nr 345/B-2016-1
- Deklarowane właściwości użytkowe zgodnie z normą PN-EN 14351-1 +A1**

Właściwości		Klasyfikacja	
Odporność na obciążenie wiatrem		Klasa C2	Wg. PN-EN 12210
Wodoszczelność:	od strony otwierania	Klasa 3A	Wg. PN-EN 12208
	od strony zamykania	Klasa 2A	Wg. PN-EN 12208
Przepuszczalność powietrza		Klasa 4	Wg. PN-EN 12207
Izolacyjność akustyczna		Nbd	Wg. PN-EN 10140-2:2011
Przenikalność cieplna [W/m ² K] dla drzwi o powierzchni szklenia do 0,1m ²		Ud=0,91	Wg. PN-EN ISO 10077-1:2007 Wg. PN-EN ISO 10077-2:2012
Odporność na włamanie		Nbd	Wg. PN-EN 1627:2011
Odporność na uderzenie		Klasa 4	Wg. PN-EN 13049

- Właściwości użytkowe wyrobu określonego w punkcie 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt. 8. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4.

Tychy, dnia 01.06.2017

F.P.H. „MIKEA II” SP.J.
Krzysztof Mikosza, Dominik Mikosza
43-100 Tychy, ul. Mikołowska 112
tel. +48 32 218-03-72/73
fax +48 32 218-03-71

.....
(Podpis osoby upoważnionej)